

# gm刷元宝命令:英雄合击Gm常用命令列表

[nmhtc.com](http://www.nmhtc.com) <http://www.nmhtc.com>

gm刷元宝命令:英雄合击Gm常用命令列表

gm刷元宝命令:英雄合击Gm常用命令列表

首先管理员号进入办事器将是隐身无敌管理形式进入办事器往后打@管理形式

即可看见大部门的管理员命令，请不要恣意点击根除数据。

命令用处 英文命令 中文命令 【间接在聊天框内输出】

-----  
发游戏红字公告 @! @!公告的满堂形式 例如：@!接待群众惠临本办事器。

-----  
制造指定物品 Make @制造 物品称号 数量

-----  
制造指定怪物 mo @怪 物品称号 数量

-----  
gm刷元宝命令管理形式 Gaudio-videoe always existeneMfurthermoreter @GM形式

-----  
隐身形式 O erver @观察形式

-----  
无敌形式 SuperMa @无敌形式

-----  
调等级自身等级 Level @调级 须要调整的等级

-----  
调整玩家等级 AdjustTLevel @调整等级 角色名 调整的等级

-----  
**走明朝传奇送万元元宝 西口是山西人的代名词**

我不知道英雄调整阅历 AdjustEx @调整等级 角色名 调整的数量

-----  
放置一个 C Mo c @刷 C 脚本称号 涌现称号 外形代码

-----  
删除一个 C Del c @栓 C 脚本称号 涌现称号 外形代码

-----  
其实明朝传奇怎么赚元宝呼叫招呼怪物做宝宝 Recmthe goody ofMo @宝宝 怪物称号 数量 怪物等级

-----  
传送到指定地图 Move @挪动转移 地图代码

-----  
传送到地图坐标 PositionMove @PM 地图代码 坐标X:Y

-----  
呼叫招呼人物到身边 Recmthe goody of @传唤 角色名

-----  
热血传奇赚元宝禁言 DiseffectiveSendMsg @ jy 角色名

-----  
光复禁言 EneffectiveSendMsg @-jy 角色名

-----  
杀死玩家 Kill @杀死 角色名

-----  
听听传奇世界绑定的元宝踢出人物 Kick @踢人 角色名

-----  
**现在圣战、法神、天尊这些昔日的强手装备不再值钱**  
学习英雄合击Gm常用命令列表跟踪指定人物 ReGoto @传送到 角色名

-----  
观察指定人物私聊 ViewWhi er @监视 角色名

-----  
观察指定人物PK值 PkPoint @加PK 角色名

-----  
根除指定人物PK值 FreePeningternaudio-videoailable onivey @减PK 角色名 点数

-----  
调整名誉 CreditPoint @传奇免费刷元宝调整名誉 角色名 (\-) 点数 (=) 点数

-----  
调整元宝 Ghaudio-videoe always existeneGold @调整元宝 角色名 点数

-----  
调整泡点 Ghaudio-videoe always existenePoint @调整能量 角色名 点数

-----  
观察今朝人数 Who /who

-----  
元宝充值系统调整工夫 Training @工夫等级 角色名 工夫称号 工夫等级 (1-3)  
-----

填补工夫 OpTraining @填补工夫 角色名 工夫称号 工夫等级 (1-3)  
-----

删除工夫 DeleteSkill @删除工夫 角色名 工夫称号  
-----

### 明朝传奇刷元宝

想知道热血传奇怎么赚元宝强行攻城 ForcedWmthe goody ofConQuestWar @攻城 城堡称号  
-----

厘革沙城主 Chthe goodgeSstomair conditionershukLord @厘革城主 行会称号  
-----

填补指定人物金币 AddGold @加钱 角色名 数量  
-----

想知道英雄合击Gm常用命令列表省略指定人物金币 DelGold @减钱 角色名 数量  
-----

新生指定人物 ReAlive @新生 角色名  
-----

加载管理员设置 ReloadadvertisementsAdmi @重读GM  
-----

加载 C脚本 Reloadadvertisements c @重读商人

---

加载登录脚本 ReloadadvertisementsMthe goodget older @你看常用命令重读登陆

---

加载登录脚本 ReloadadvertisementsMthe goodget older @重读登陆

---

加载怪物爆率 ReloadadvertisementsMonItem @重读爆率

---

学习传奇gm刷元宝加载物品数据库 ReloadadvertisementsItemD @重读物品

---

**发现这些宋代名瓷都有一个共同的特点：釉下没有气泡**

加载工夫数据库 ReloadadvertisementsMagicD @重读工夫

---

加载怪物数据库 ReloadadvertisementsMonsterD @重读怪物

---

加载机器人脚本 @加载机器人脚本

---

重新加载游戏公告 @重读公告

---

传奇gm怎么刷元宝根除玩家仓库密码 @根除仓库密码

---

填补指定人物的属性点 @Bonusoint 人物名

-----  
传奇gm刷怪命令删除指定人物的属性点 @删除属性点 人物名

-----  
复原属性点 @复原属性点 人物名

-----  
赐与权限其别人Gm权限 [慎用] 10是顶级 @赐与权限 人物名 等级权限

-----  
列表加钱 @加钱 人物称号 数量

-----  
武器属性 @调整武器 攻击力 魔法力 道术 无误度

### 传奇赌博刷元宝

我不知道元宝换金币更改伴侣 @更改伴侣 人物称号 配偶称号(倘若为 无 则根除)

-----  
更改指定人物的师徒称号 @MfurthermoreterNhaudio-videoe always existene 人物称号 师徒称号(倘若为 无 则根除)

-----  
填补工夫 @填补工夫 人物称号 工夫称号 修炼等级(0-3)

-----  
删除工夫 @OPDeleteSkill 人物称号 工夫称号

-----  
gm刷元宝命令删除指定人物身上的物品 @删除物品 人物称号 物品称号 数量

-----  
新建一个行会 @填补行会 行会称号 掌门人

-----  
免费刷元宝软件删除行会 @删除行会 行会称号

-----  
胁迫登陆I @ jip IP地址 能否长期封(0代表长期:1代表过滤)

-----  
解锁登陆I @-jip IP地址 能否长期封(0代表长期:1代表过滤)

-----  
胁迫登陆帐号 @ jzh 登陆帐号 能否长期传奇gm命令封(0代表长期:1代表过滤)

-----  
解锁登陆帐号 @-jzh IP地址 能否长期封(0代表长期:1代表过滤)

-----  
胁迫登陆人物 @ jww 人物称号 能否长期封(0代表长期:1代表过滤)

-----  
解锁登陆人物 @-jww IP地址 能否长期封(0代表长期:1代表过滤)

-----  
元宝整理自身包袱的渣滓 @整理渣滓

-----  
@填补属性命令点 人物名 点数 Bonu oint @Bonu oint

-----  
@删除属性点 人物名 点数 DelBonuPoint @删除属性点  
-----

@更改身相比看gm上指定物品的属性 @改属性

你知道传奇gm刷元宝

传奇世界元宝换金币

传奇世界gm命令

合击

相比看gm

事实上传奇怎么充值元宝

gm刷元宝命令:英雄合击Gm常用命令列表

首先管理员号进入服务器将是隐身无敌管理模式进入服务器以后打@管理模式,即可看见大部分的管理员命令,请不要随意点击清除数据。命令用途 英文命令 中文命令【直接在聊天框内输入】

-----,发游戏红字公告 @! @!公告的具体内容 例如  
: @!欢迎大家光临本服务器。 ,-----,制造指定物品 Make @制造 物品名称 数量,-----,制造指定怪物 mo @怪 物品名称 数量,-----,管理模式 GameMaster @GM模式,-----,隐身模式 O erver @观察模式,-----,无敌模式 SuperMa @无敌模式,-----,调等级自己等级 Level @调级 需要调整的等级,-----,调整玩家等级 AdjustTLevel @调整等级 角色名 调整的等级,-----,调整经验 AdjustEx @调整等级 角色名 调整的数量,-----,放置一个 C Moc @刷 C 脚本名称 显示名称 外形代码,-----,删除一个 C Del c @栓 C 脚本名称 显示名称 外形代码,-----,召唤怪物做宝宝 RecallMo @宝宝 怪物名称 数量 怪物等级,-----,传送到指定地图 Move @移动 地图代码,-----,传送到地图坐标 PositionMove @PM 地图代码 坐标X:Y,-----,召唤人物到身边 Recall @传唤 角色名,-----,禁言 DisableSendMsg @ jy 角色名,-----

-----,恢复禁言 EnableSendMsg @-jy 角色名,-----  
-----,杀死玩家 Kill @杀死 角色名,-----,踢  
出人物 Kick @踢人 角色名,-----,跟踪指定人物  
ReGoto @传送到 角色名,-----,查看指定人物私聊  
ViewWhi er @监视 角色名,-----,查看指定人物  
PK值 PkPoint @加PK 角色名,-----,清除指定人物  
PK值 FreePenalty @减PK 角色名 点数,-----,调整  
声望 CreditPoint @调整声望 角色名 (\-) 点数 (=) 点数,-----  
-----,调整元宝 GameGold @调整元宝 角色名 点数,-----  
-----,调整泡点 GamePoint @调整能量 角色名 点数,-----  
-----,查看当前人数 Who /who,-----,调  
整技能 Training @技能等级 角色名 技能名称 技能等级 (1-3),-----  
-----,增加技能 OpTraining @增加技能 角色名 技能名称 技能等级 (1-3),-----  
-----,删除技能 DeleteSkill @删除技能 角色名 技能名称,-----  
-----,强行攻城 ForcedWallConQuestWar @攻城 城堡名称,-----  
-----,改变沙城主 ChangeSabukLord @改变城主 行会  
名称,-----,增加指定人物金币 AddGold @加钱 角  
色名 数量,-----,减少指定人物金币 DelGold @减  
钱 角色名 数量,-----,复活指定人物 ReAlive @复  
活 角色名,-----,加载管理员设置 ReloadAdmi @重  
读GM,-----,加载 C脚本 Reload c @重读商人,-----  
-----,加载登录脚本 ReloadManage @重读登陆,-----  
-----,加载登录脚本 ReloadManage @重读登陆,-----  
-----,加载怪物爆率 ReloadMonItem @重读爆率,-----  
-----,加载物品数据库 ReloadItemD @重读物品,-----  
-----,加载技能数据库 ReloadMagicD @重读技能,-----  
-----,加载怪物数据库 ReloadMo terD @重读怪物,-----  
-----,加载机器人脚本 @加载机器人脚本,-----  
-----,重新加载游戏公告 @重读公告,-----  
-----,清除玩家仓库密码 @清除仓库密码,-----  
-----,增加指定人物的属性点 @Bonu oint 人物名,-----  
-----,删除指定人物的属性点 @删除属性点 人物名,-----  
-----,还原属性点 @还原属性点 人物名,-----  
-----,给予权限其他人Gm权限 [慎用] 10是顶级 @给予权限 人物名 等级权限,-----  
-----,加钱 @加钱 人物名称 数量,-----  
-----,武器属性 @调整武器 攻击力 魔法力 道术 准确度,-----  
-----,更改伴侣 @更改伴侣 人物名称 配偶名称(如果为 无 则清除),-----  
-----,更改指定人物的师徒名称 @MasterName 人物名称 师徒  
名称(如果为 无 则清除),-----,增加技能 @增加技  
能 人物名称 技能名称 修炼等级(0-3),-----,删除  
技能 @OPDeleteSkill 人物名称 技能名称,-----,删  
除指定人物身上的物品 @删除物品 人物名称 物品名称 数量,-----

-----,新建一个行会 @增加行会 行会名称 掌门人,-----  
-----,删除行会 @删除行会 行会名称,-----  
-----,禁止登陆I @ jip IP地址 是否永久封(0代表永久,1代表过滤),-----  
-----,解锁登陆I @-jip IP地址 是否永久封(0代表永久,1代表过滤),-----  
-----,禁止登陆帐号 @ jzh 登陆帐号 是否永久封(0代表永久,1代表过滤  
) ,-----,解锁登陆帐号 @-jzh IP地址 是否永久封  
(0代表永久,1代表过滤),-----,禁止登陆人物 @  
jww 人物名称 是否永久封(0代表永久,1代表过滤),-----  
-----,解锁登陆人物 @-jww IP地址 是否永久封(0代表永久,1代表过滤),-----  
-----,清理自己包袱的垃圾 @清理垃圾,-----  
-----,@增加属性点 人物名 点数 Bonu oint @Bonu oint,-----  
-----,@删除属性点 人物名 点数 DelBonuPoint @删除属性点,-----  
-----,@更改身上指定物品的属性 @改属性,-----  
-----, 1代表过滤)。 -----  
-----。  
----- ; ----- , -----  
-----。  
----- : -----  
----- , 强行攻城  
ForcedWallConQuestWar @攻城 城堡名称。 -----  
! ----- : 加载 C脚本 Reload c @重读商人 , -----  
-----...杀死玩家 Kill @杀死 角色名 , 制造指定怪物  
mo @怪 物品名称 数量。 改变沙城主 ChangeSabukLord @改变城主 行会名称 ? -----  
----- , 即可看见大部分的管理员命令 ; -----  
-----。 新建一个行会 @增加行会 行会名称 掌门人...-----  
----- ! ----- ! -----  
----- ; -----  
-----。 ----- , 发游戏红字公告 @ ? -----  
----- , 清理自己包袱的垃圾 @清理垃圾 , 更改指定人物的  
师徒名称 @MasterName 人物名称 师徒名称(如果为 无 则清除) ! -----  
-----...-----。  
-----。  
? ----- , -----  
-----。 清除指定人物PK值 FreePenalty @减PK 角色名 点数。 -----  
----- , 重新加  
载游戏公告 @重读公告。 加载怪物爆率 ReloadMonItem @重读爆率。 1代表过滤) ! 传送到指定地图  
Move @移动 地图代码 , 调整玩家等级 AdjustTLevel @调整等级 角色名 调整的等级。 -----  
-----。 删除一个 C Del c @栓 C 脚本名称 显示名称 外形代码  
? 加载登录脚本 ReloadManage @重读登陆。 踢出人物 Kick @踢人 角色名 , 增加技能 OpTraining @增  
加技能 角色名 技能名称 技能等级 (1-3)。 -----  
; 清除玩家仓库密码 @清除仓库密码。

召唤人物到身边 Recall @传唤 角色名。----- ? 删除指定人物身上的物品 @删除物品 人物名称 物品名称 数量：减少指定人物金币 DelGold @减钱 角色名 数量，删除指定人物的属性点 @删除属性点 人物名！禁止登陆帐号 @jzh 登陆帐号 是否永久封 (0代表永久。调整技能 Training @技能等级 角色名 技能名称 技能等级 (1-3)：----- ; ----- , ----- , 隐身模式 O erver @观察模式。调整声望 CreditPoint @调整声望 角色名 (\-) 点数 (=) 点数。----- 。----- , 恢复禁言 EnableSendMsg @-jy 角色名。武器属性 @调整武器 攻击力 魔法力 道术 准确度，还原属性点 @还原属性点 人物名。欢迎大家光临本服务器... 召唤怪物做宝宝 RecallMo @宝宝 怪物名称 数量 怪物等级。加载物品数据库 ReloadItemD @重读物品，----- , @更改身上指定物品的属性 @改属性。----- , 禁言 DisableSendMsg @ jy 角色名，删除技能 DeleteSkill @删除技能 角色名 技能名称？增加指定人物金币 AddGold @加钱 角色名 数量：增加指定人物的属性点 @Bonu oint 人物名... 调整泡点 GamePoint @调整能量 角色名 点数，----- ; ----- ; ----- , ----- , 制造指定物品 Make @制造 物品名称 数量，更改伴侣 @更改伴侣 人物名称 配偶名称(如果为 无 则清除)，查看指定人物PK值 PkPoint @加PK 角色名，----- , 1代表过滤)？公告的具体内容 例如：@：调等级自己等级 Level @调级 需要调整的等级？----- ; ----- , 加钱 @加钱 人物名称 数量，----- ; ----- 。调整经验 AdjustEx @调整等级 角色名 调整的数量，1代表过滤)。调整元宝 GameGold @调整元宝 角色名 点数：查看当前人数 Who /who , ----- ; ----- , ----- , 1代表过滤) , ----- , 加载管理员设置 ReloadAdmi @重读GM。删除技能 @OPDeleteSkill 人物名称 技能名称：----- ; ----- , 加载登录脚本 ReloadManage @重读 登陆。解锁登陆帐号 @-jzh IP地址 是否永久封(0代表永久。解锁登陆I @-jip IP地址 是否永久封(0代表永久，----- ; ----- , 请不要随意点击清除数据：解锁登陆人物 @-jww IP地址 是否永久封(0代表永久，----- ; ----- 。跟踪指定人物 ReGoto @传送到 角色名... 删除行会 @删除行会 行会名称，传送到地图坐标 PositionMove @PM 地图代码 坐标X:Y。查看指定人物私聊 ViewWhi er @监视 角色名... 加载技能数据库 ReloadMagicD @重读技能，----- ; ----- 。命令用途 英文命令 中文命令【直接在聊天框内输入】，加载机器人脚本 @加载机器人脚本？----- 。----- , 复活指定人物 ReAlive @复活 角色名。禁止登陆人物 @ jww 人物名称 是否永久封(0代表永久。----- ; ----- , ----- , 给予权限其他人Gm权限 [慎用] 10是顶级 @给予权限 人物名 等级权限？-----

-----。

-----，加载怪物数据库 ReloadMo terD @重读怪物，@删除属性点 人物名 点数 DelBonuPoint @删除属性点。@增加属性点 人物名 点数 Bonu oint @Bonu oint，首先管理员号进入服务器将是隐身无敌管理模式进入服务器以后打@管理模式，管理模式 GameMaster @GM模式...-----。禁止登陆I @ jip IP地址 是否永久封(0代表永久。放置一个 C Moc @刷 C 脚本名称 显示名称 外形代码，增加技能 @增加技能 人物名称 技能名称 修炼等级(0-3)！1代表过滤)。----- : -----  
-----，-----，无敌模式 SuperMa @无敌模式，-----。